

一般演題

1-D 感染症①

演題番号	性	名	筆頭施設	筆頭部署	演題名
D-1	篠崎	隆裕	愛知医科大学病院	糖尿病内科	COVID-19肺炎に侵襲性肺炎球菌性肺炎を合併しDKAを発症した2型糖尿病の一例
D-2	下間	康裕	豊川市民病院	糖尿病内分泌内科	尿膜管遺残による膿瘍が治療のきっかけとなった2型糖尿病の一例
D-3	川原	順子	富山赤十字病院	内科	<i>Streptococcus anginosus</i>による肝膿瘍を発症した2型糖尿病の1例
D-4	東島	亜記	日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院	糖尿病内分泌内科	口腔内感染症から脳膿瘍を発症した血糖コントロール不良な2型糖尿病患者の一例

1-D 感染症②

D-5	松原	大貴	金沢赤十字病院	内分泌代謝内科	糖尿病性ケトアシドーシス治療後、肋骨下膿瘍形成が判明した1例
D-6	佐藤	雅也	国立病院機構三重中央医療センター	糖尿病・内分泌内科	SGLT2阻害薬使用中に陰部膿瘍を発症した一例
D-7	三浦	梨音	愛知医科大学	糖尿病内科学講座	高アンモニア血症を伴った糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)の一例
D-8	吉田	薫	名鉄病院	内分泌・代謝内科	尿路感染症の経過中に高血糖・高アンモニア血症をともなう意識障害をきたした1例

1-E 1型糖尿病①

E-1	仲	崇天	JA愛知厚生連 江南厚生病院	内分泌・糖尿病内科	2型糖尿病経過中に抗PD-1抗体を使用したのち劇症1型糖尿病様の発症様式を呈した一例
E-2	林	祐里	日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院	内分泌内科	抗PD-L1抗体投与後に膵臓の画像的变化を観測しえた劇症1型糖尿病の一例
E-3	伊藤	春見	名南病院	内科	膵島関連自己抗体複数陽性、後期高齢者発症の急性発症1型糖尿病の一例
E-4	久保田	淳	名古屋市立大学医学部付属西部医療センター	内分泌・糖尿病内科	1型糖尿病合併妊娠の分娩後にケトアシドーシスと大腸菌による菌血症を合併した1例

1-E 1型糖尿病②

E-5	佐藤	健太郎	福井済生会病院	糖尿病内分泌代謝内科	原発性胆汁性胆管炎、シェーグレン症候群に合併した劇症1型糖尿病の1例
E-6	清水	徹	愛知医科大学病院	内科学講座 糖尿病内科	緩徐進行1型糖尿病を高年齢発症した一例
E-7	中西	秀	富士市立中央病院	糖尿病・内分泌・血液内科	17年間の糖尿病治療中に抗GAD抗体が陽転化した1型糖尿病の1例
E-8	丹羽	啓之	岩砂病院・岩砂クリニック	内科	1型糖尿病の家族歴を有する男子学生が学校健診を契機に1型糖尿病と診断された一例

3-D 食事療法

D-10	原	なおり	愛知医科大学病院	栄養部	高齢2型糖尿病患者におけるサルコペニアの有病率と摂取栄養量および体組成の関連
D-11	井田	諭	伊勢赤十字病院	糖尿病・代謝内科	高齢糖尿病患者におけるVegetables firstの食習慣は高次生活機能に関連する
D-12	永井	千晴	市立砺波総合病院	栄養科	砺波総合病院糖尿病地域連携バス継続における栄養指導の有効性
D-13	野々垣	知行	愛知医科大学病院	薬剤部	2型糖尿病患者の低栄養有病率調査

4-D 検査・診断・疫学①

D-14	石川	鮎里	医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI	臨床検査課	リブレViewを用いた支援が低血糖への恐怖軽減に寄与し血糖管理改善に繋がった一例
D-15	長井	孝太郎	羽島市民病院	内分泌糖尿病内科	リブレロセンサーが有用であった血糖とA1c等の解離2型糖尿病の1例
D-16	前田	裕美	藤田医科大学病院	看護部	視力障害のある糖尿病患者への支援 ～セルフケア能力の向上に繋がった1例～
D-17	早川	哲雄	市立砺波総合病院	糖尿病・内分泌内科	褐色細胞腫摘除術後早朝血糖の上昇が消失しインスリンを離脱し得た2型糖尿病の1例

5-Dチーム医療

D-18	上田	空	医療法人名南会 名南病院	2階病棟	認知機能低下により、インスリン・内服自己管理が困難となった2型糖尿患者の支援
D-19	市橋	加奈	愛知医科大学病院	薬剤部	当院外来でのインスリン導入における多職種介入の効果の検討
D-20	北本	かおり	厚生連高岡病院	栄養管理部	<b>糖尿病透析予防の患者に対して病院と保健所が連携して関わった1症例
D-21	菊	真由美	厚生連高岡病院	栄養管理部	ハイリスク糖尿病性腎症における透析予防指導前後の腎機能についての検討
D-22	片桐	美奈子	愛知医科大学病院	看護部	看護師の日本糖尿病療養指導士資格獲得およびその後のキャリア支援に関する一考察

5-E SMBG・CGM・リアルタイムCGM

E-9	堺	和花	富山県済生会高岡病院	内科	SGLT2阻害薬の併用により「暁現象」による高血糖が軽快した劇症1型糖尿病の1例
E-10	竹内	了哉	名古屋市立大学医学部附属東部医療センター	内分泌・糖尿病内科	低血糖昏睡から回復後に痙攣重責を呈した膵性糖尿病の1例
E-11	加藤	春佳	名古屋市立大学病院	臨床研究医	パセドウ病の診断から50年後に1型糖尿病を発症した多腺性自己免疫症候群3型 型の1例
E-12	佐々木	梨絵	名古屋大学附属病院	糖尿病・内分泌内科学	アナモレリンによる耐糖能の増悪を認めた3例

6-D 患者指導

D-23	藤本	彩	石川県済生会金沢病院	内科	入院し血糖コントロール、免荷を行うことで改善した足底難治性糖尿病潰瘍の1例
D-24	大西	みさ	独立行政法人労働者健康安全機構 旭ろうさい病院	看護部	糖尿病患者の白癬肥厚爪を改善できるフットケア療法の有効性
D-25	宇野	英理子	愛知医科大学病院	薬剤部	不具合の訴えにより適切に投与できなかった在宅自己注射製剤の調査について
D-26	木島	望美	愛知医科大学病院	リハビリテーション部、運動療育センター	運動療法に行動科学的アプローチを併用し介入を行った高齢2型糖尿病患者の1例
D-27	小岩	大介	愛知医科大学病院	NP部	2型糖尿病患者における診療看護師(NP)の役割：症例報告

6-E 興味ある症例①

E-13	大場	健司	浜松医科大学	医学教育推進センター	糖尿病治療後にインスリン抗体が陰性化した無症状のインスリン自己免疫症候群の1例
E-14	松前	彰紘	中部ろうさい病院	糖尿病・内分泌内科	ステロイド療法が奏効したインスリン抗体強陽性2型糖尿病患者の1例
E-15	中林	廉太	名古屋市立大学医学部附属東部医療センター	内分泌・糖尿病内科	保存的治療で改善が得られた高トリグリセリド血症による急性膵炎の1例
E-16	尾関	雄一	稲沢市民病院	初期研修医	未治療糖尿病に合併した膵酵素上昇を認めない急性膵炎の1例
E-17	村上	史峰	富山労災病院	糖尿病内分泌科	糖尿病性舞蹈病とグルメ症候群が疑われたT2DM患者の1例（脳科学による患者理解no.3）

7-B 合併症

B-1	中ノ瀬	友稀	JA愛知厚生連 安城更生病院	内分泌・糖尿病内科	糖尿病性上肢壊疽をきたした1例
B-2	加藤	桜子	安城更生病院	内分泌・糖尿病内科	横紋筋融解症を合併した糖尿病性ケトアシドーシスの1例
B-3	西田	泰之	大垣市民病院	糖尿病腎臓内科	高血糖による代謝性の橋中心髄鞘崩壊症が疑われた2型糖尿病の1例
B-4	大久保	薫	伊勢赤十字病院	糖尿病代謝内科	劇症1型糖尿病により非閉塞性腸管虚血を発症した1例
B-5	加藤	晃佑	医療法人名南会 名南病院	内科	両側大腿部痛で発症し糖尿病性筋萎縮症、糖尿病性筋梗塞が鑑別となった2型糖尿病症例

7-D 検査・診断・疫学②

D-28	國保	良太	桑名市医療センター	糖尿病内分泌内科	POCT機によるHbA1cの正確性の検討
D-29	伊藤	みか	富山県済生会富山病院	糖尿病内分泌内科	HPLC（AH-8290）のクロマトグラム異常で発見したHb A2-Niigataの1例
D-30	平谷	和幸	真生会富山病院	糖尿病センター	HbA1cによる補正したΔeGFRがDKDに対する治療効果を顕在化させた1例
D-31	伊藤	有史	(医)名南会名南病院	内科	当院通院中に発症した膵癌と糖尿病の関係
D-32	山崎	望	順天堂大学静岡病院	糖尿病・内分泌内科	糖尿病専門クリニックにおける5年間での2型糖尿病患者の癌発症の調査

7-E 2次性糖尿病

<b>E-18</b>	椽谷	昌佳	岡崎市民病院	内分泌糖尿病内科	血糖コントロールの悪化の要因として膵体尾部欠損症が疑われた一例
<b>E-19</b>	高田	光久	愛知医科大学病院	卒後臨床研修センター	膵島部癌に対し膵全摘と残胃全摘を施行した一例
<b>E-20</b>	尾崎	緑	名古屋大学医学部付属病院	糖尿病・内分泌内科	パシオチドによりインスリン分泌が枯渇し血糖管理に苦慮したクッシング病の一例
<b>E-21</b>	佐野	伸一朗	静岡県立こども病院	糖尿病代謝内科	糖尿病を発症したSHORT症候群の女兒例

8-C 経口薬療法

<b>C-1</b>	鈴木	崇仁	JA愛知厚生連江南厚生病院	内分泌・糖尿病内科	当院におけるイメグリミン導入時のメトホルミン用量調節と血糖改善効果の関連の検討
<b>C-2</b>	田中	剛史	国立病院機構三重中央医療センター	糖尿病・内分泌内科	イメグリミンの臨床効果についての検討
<b>C-3</b>	戸崎	貴博	医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI	糖尿病内科	イメグリミン投与130例における12ヵ月間の治療効果と安全性に関する検討
<b>C-4</b>	井上	沙織	名鉄病院	内分泌代謝内科	他のSGLT2阻害薬からトグリフロジンへ変更例での夜間排尿回数に関する検討

8-B 興味ある症例②

<b>B-6</b>	稲川	慎哉	富山大学附属病院	第一内科	2型糖尿病における大腰筋の断面積およびCT値と臨床データについての後方視的検討
<b>B-7</b>	渡会	敦子	国家公務員共済組合連合会 名城病院	糖尿病・内分泌内科	労働者健康安全機構 予防医療共通データベースにおける糖尿病と筋肉量の関連について
<b>B-8</b>	竹内	美香	鉄友会 宇野病院	新回復期リハビリテーション病棟	当院リハビリテーション病棟における糖尿病合併脆弱性骨折患者の実態調査
<b>B-9</b>	長谷川	仁美	桑名市立明正中学校	学校看護師	思春期 1 型糖尿病児とクラスを共にする思春期健康児の糖尿病に対する認識の調査
<b>B-10</b>	河井	智子	社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院	糖尿病内分泌内科	災害の備えに対する患者教育への取り組み

8-D インクレチン

<b>D-33</b>	藤谷	淳	大垣市民病院	糖尿病・腎臓内科	減量手術後の体重再増加に対してインクレチン薬が無効であった2型糖尿病の2症例
<b>D-34</b>	森	一晃	名鉄病院	内分泌・代謝内科	2型糖尿病患者における経口セマグルチドの有効性・安全性の検討
<b>D-35</b>	佐藤	史織	医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI	栄養課	<b>セマグルチド投与333例における12ヵ月間の体格別体重変化に関する検討
<b>D-36</b>	伊藤	崇浩	しらかべ内科 糖尿病・高血圧・甲状腺クリニック	糖尿病・内分泌内科	当院におけるチルゼパチド（マンジャロ®）の有効性および安全性の検討
<b>D-37</b>	鈴木	吉彦	HDCアラスカクリニック		mounjaroの2週間処方外来開始にあたって準備した内容と、その成果

8-E 妊娠

<b>E-22</b>	遠山	柚希乃	浜松医科大学附属病院	第二内科	産後糖尿病型と診断された妊娠糖尿病患者の臨床的背景に関する検討
<b>E-23</b>	三輪	大介	トヨタ記念病院	内分泌・糖尿病内科	連携が必要であった妊娠中に発症したと考えられる緩徐進行型1型糖尿病の1例
<b>E-24</b>	鈴木	智恵子	磐田市立総合病院	糖尿病・内分泌内科	抗GAD抗体陽性が判明した妊娠糖尿病の1例
<b>E-25</b>	橋本	卓也	浜松医科大学	臨床検査医学	インスリンルムジエブを用いて血糖管理を行ったovert diabetes in pregnancy の1例
<b>E-26</b>	深谷	祐加里	酒井内科・皮膚科		早急な血糖コントロールが求められた糖尿病合併妊娠の一症例 